

Découvrez nos  
armoires EcoPro G3 :  
le froid le plus sûr et le  
plus performant

ECOPRO  
G3

ECOPRO  
G3

FOSTER

# Armoires Froides EcoPro G3

Une 3ème génération d'appareils encore plus économe en énergie



ECO PRO  
G3

- Conçues par la R&D Foster, la nouvelle gamme EcoPro G3 a l'empreinte carbone la plus faible du marché ! Classée A sur le plan énergétique (modèle EP700H), ses performances sont encore plus élevées et sa consommation d'énergie est encore plus faible. Elle compte deux modèles, une ou deux portes, qui peuvent se décliner dans de nombreuses combinaisons en fonction de vos besoins. Une gamme plus écologique qui fonctionne avec des fluides frigorigènes propres (R290).

## PURECONTROL

**PureControl.** L'écran du régulateur utilise des LED pures intégrant la technologie InGaN, ce qui signifie qu'il atteint une résolution plus élevée, dure plus longtemps, tout en consommant moins d'énergie.

**CLASSE A** MODELE EP700H



La gamme bénéficie en série du condenseur **StayClear** qui diminue de manière conséquente la maintenance – Voir page 10.




**Foster Shield**, c'est bien plus qu'un thermostat. Intelligent et hygiénique grâce à sa conception, le système permet de contrôler les températures de stockage. La garantie d'un froid constant.



La modélisation CFD, une technologie utilisée en Formule 1 et dans l'aérospatial, permet de suivre le mouvement de l'air afin que **l'air froid soit réparti de manière homogène** dans toute l'enceinte de stockage.



Les armoires EcoPro G3 sont livrées en standard avec des **roulettes munies de freins pour une mobilité facilitée.**



**Un volume intérieur supérieur à la moyenne du marché.** Jusqu'à 54 litres en plus, l'équivalent de 198 plaquettes de beurre de 250 g ! Armoires livrées de série avec 4 étagères GN 2/1.



Le 304 est la **référence en matière d'inox.** Le système de polissage unique de Foster permet de rendre la surface encore plus plane et nette ce qui évite à la saleté de s'incruster.

## La gamme d'armoires G3

ECOPRO  
**G3**

Porte vitrée



Deux portillons/Bi-température



Deux portes



Armoire à poissons



Compacte



## Les spécifications de la G3 vous offrent bien plus qu'il n'y paraît...

### Performance, fiabilité et qualité

- Charnières de 5 mm en inox renforcées positionnées en haut et en bas de la porte, conçue pour résister plus longtemps et éliminer le risque d'affaissement de la porte (testées à 250 000 ouvertures, soit l'équivalent de dix ans d'utilisation).
- La technologie de pointe du laser à fibre optique utilisée dans la fabrication permet des assemblages plus précis pour une meilleure qualité du produit, des performances accrues et une hygiène irréprochable.
- Le cache groupe, doté du système de ventilation "Airlines", permet au système de réfrigération de rester frais et efficace.
- Notre système de rayonnage résistant et anti-basculement est entièrement fixé dans le conduit d'air arrière et nos étagères peuvent supporter jusqu'à 40kg. Il existe des niveaux plus résistants, pouvant accepter jusqu'à 60kg.
- Les portes à fermeture automatique permettent de maintenir une température de stockage optimale.

### Efficacité énergétique et durabilité

- Faible empreinte carbone - réfrigérant à base d'hydrocarbure "naturel" à faible consommation d'énergie, permet une meilleure longévité du produit et sa recyclabilité : L'EcoPro G3 vous aidera à réduire votre empreinte carbone.
- Mousse de cyclopentane haute performance, plus efficace sur le plan thermique, qui conserve ses performances d'isolation plus longtemps que les mousses utilisées traditionnellement.

### Valeur

- G3 possède la capacité la plus élevée du marché - jusqu'à 54 litres d'espace supplémentaire par rapport à la capacité de stockage d'un concurrent moyen - c'est l'équivalent de 198 paquets de beurre de 250 g !

### Hygiène et sécurité

- Conception ergonomique de la poignée de porte en une seule pièce pour faciliter l'ouverture et le nettoyage.
- Coupe ventilation à l'ouverture des portes plus hygiénique et plus économique.



## Spécifications

### Configurations




700



700 PORTILLONS



700 COMPACTE



1440

Dimensions (l x p x h) mm	700 x 855 x 2080	-	700 x 855 x 2080	-	700 x 855 x 1955	-	1440 x 855 x 2080	-
Volume brut (Litres)	600	-	600	-	600	-	1350	-
Réfrigérateur (+1°C/+4°C)	EP700H	A	EP700H2	B	EP700SH	A	EP1440H	B
Congélateur (-18°C/-21°C)	EP700L	B	EP700L2	C	EP700SL	B	EP1440L	D
Porte vitrée*	EP700G	B	-	-	-	-	EP1440G	B
Nombre niveaux GN 2/1	4	-	4	-	4	-	8	-
Dimension des niveaux (mm)	530 x 650	-	530 x 650	-	530 x 650	-	530 x 650	-



Réfrigérant hydrocarboné économe en énergie, le réfrigérant le plus écologique disponible sur le marché.

Classe énergétique\*\*

**Veillez noter que les dimensions et les températures non standards des produits sont indiquées dans le tarif.**

\* Porte vitrée, température ambiante H 32°C, NB : Le modèle armoire à poisson nécessite une évacuation.

\*\* Basé sur les spécifications standards. Les listes complètes d'énergie sont disponibles sur fosterrefrigerator.com.

 Options disponibles



**Arrière en inox pour l'installation en îlot**



**Câble d'alimentation hélicoïdal**



**Étagères GN 2/1 en nylon**



**Étagères en inox GN2/1**



**Glissières en inox anti-basculement**

NB : Veuillez spécifier toutes les options requises au moment de la commande.

Glissières de plateau en inox anti-basculement

**Egalement :**

**Alimentation électrique 220/60/1**

**Groupe à distance**

**Pieds de 150 mm au lieu de roulettes**

**Porte(s) avec charnières à gauche**

**Étagères très résistantes**

**Porte-bouteilles (capacité de 140 bouteilles)**

