




ECOSHOW



Vitrines EcoShow

La mise en valeur parfait de vos produits

La nouvelle EcoShow allie l'efficacité et la mise en avant. Avec une économie d'énergie de 80% par rapport aux modèles précédents et un nouvel éclairage révolutionnaire, vos produits n'ont jamais été aussi beaux.



La gamme EcoShow permet de **stocker entre 306 et 884 canettes** et ce, sans double empilage



Visibilité maximale à travers **les panneaux latéraux** pour une meilleure exposition du contenu



Des éclairages **LED ultra-performant** munis d'une nouvelle fonction anti-éblouissement.



Les portes vitrées sans cadre permettant d'économiser 80% d'énergie par rapport aux modèles sans porte

+ STAYCLEAR SC

Le condenseur a révolutionné l'efficacité frigorifique en restant propre plus longtemps et réduit des coûts de maintenance

ECOSHOW

Les produits n'ont jamais été aussi beaux



ECOSHOW

- La nouvelle EcoShow allie l'efficacité et mise en avant. Avec une économie d'énergie de 80 % par rapport aux modèles précédents et un nouvel éclairage révolutionnaire, vos produits n'ont jamais été aussi beaux.
- Conçu à l'aide de la technologie de modélisation de pointe CFD permettant de maintenir la température de façon optimale dans la vitrine, vous pouvez être sûr que les aliments resteront frais plus longtemps. (classe M1)



Les portes vitrées sans cadre permettant **d'économiser 80% d'énergie** par rapport aux modèles sans porte



Des **éclairages LED ultraperformant** (brevet en cours) munis d'une nouvelle fonction anti-éblouissement.



Roulettes pivotantes freinées en standard pour faciliter les déplacements

Classe énergétique: B



Visibilité maximale à travers **les panneaux latéraux** pour une meilleure exposition du contenu



La gamme **Ecoshow** permet **de stocker entre 306 et 884** canettes et ce, sans double empilage



Tous les modèles sont équipés en standard de **condenseur prime ne nécessitant qu'un entretien minimal**

Spécification de l'Ecoshow

Configurations



EMD700G



EMD900G



EMD1200G



EMD1500G



EMD1800G

Dimensions (l x p x h)mm*	695 x 770 x 1955
Capacité de nombre de canettes de 330ml	306
Nombre de niveaux de stockage	5
Affichage (+1/+5°C) M1	EMD700G
Classe énergétique	B

895 x 770 x 1955
408
5
EMD900G
B

1195 x 770 x 1955
578
5
EMD1200G
B

1495 x 770 x 1955
714
5
EMD1500G
B

1795 x 770 x 1955
884
5
EMD1800G
B

*La profondeur inclut une entretoise de 35 mm lorsque le produit doit être installé au mur.



Les options disponibles

Etagères supplémentaire



NB: Veuillez spécifier toutes les options requises au moment de la commande.



Fournies en standard

Éclairage LED très impactant



Portes étiquettes



Réfrigérant à base d'hydrocarbure à haut rendement énergétique, l'un des réfrigérants les plus écologiques du marché.



Siège en France

Foster REFRIGERATION FRANCE
2 Rue Marie Sklowdoska Curie
Taverny
95150
France

Tel: +33 (0)134302222
Email: bonjour@foster-gamko.com

fosterrefrigerator.com

bonjour@foster-gamko.com

