



# EVOLOGI

## Meuble Bas **EVOLOGI**

Une gamme de meubles bas plus écologiques au meilleur prix.

Disponibles en 2, 3 et 4 portes, la gamme de meubles bas Evologi fabriquée en France est flexible et plus écologique. Choisissez le meuble bas qui vous correspond !



Fonctionnent de série au R290, **un fluide frigorigène plus propre et moins énergivore**



**Une grande flexibilité** grâce à des blocs 2 ou 3 tiroirs disponibles sur tous les modèles positifs et négatifs.



**Des solutions pour les petits espaces** : un groupe logé positif avec une longueur réduite de 200 mm.



Une gamme **personnalisable** grâce à différents dossierets et dessus pour s'adapter à l'ambiance de votre cuisine.




Groupe pouvant être positionné à droite ou à gauche pour **s'adapter à votre surface de travail**



# Meuble Bas EVOLOGI

EVOLOGI

La gamme de meubles bas Evologi fabriquée en France est flexible et plus écologique. Disponible en 3 formats: 2, 3 ou 4 portes. Une gamme personnalisable selon les besoins grâce aux différents dossierets et dessus disponibles en option.



Meuble bas 2 portes ED2



Meuble bas 3 portes ED3



Meuble bas 4 portes ED4




## Spécifications


### Meubles bas - Fluide R290 de série



ED2



ED3



ED4

#### Modèle

Dim groupe logé (l x p x h) mm	1400 x 700 x 900	1900 x 700 x 900	2400 x 700 x 900
Dim groupe à distance (l x p x h) mm	1200 x 700 x 875	1700 x 700 x 875	2200 x 700 x 875
Volume (Litres)	171	257	342
Fluide	R290	R290	R290
Positive (+1°C/+4°C)	ED2H	ED3H	ED4H
- Classe énergétique	C	C	C
Négative (-18°C/-21°C)	ED2L	ED3L	ED4L
- Classe énergétique	D	D	D
Aménagement	Crémaillère	Crémaillère	Crémaillère
Dotation (niveaux GN 2/1)	2	3	4
Puissance frigorifique (+° / -°)	291/463	291/463	291
Temp. d'évaporation (+° / -°)	-10°C/-30°C	-10°C/-30°C	-10°C/-30°C
Puissance élec. en Kw (+° / -°)	0,250/0,500	0,250/0,500	0,250/0,500



## OPTIONS

- Serrures de portes (non disponible sur tiroirs)
- Bloc 2 tiroirs par tiroir (amortisseurs fin de course sur le +°C uniquement)
- Bloc 3 tiroirs par tiroir (amortisseurs fin de course sur le +°C uniquement)
- Goupe logé longueur réduite 200mm version positif uniquement
- Moins value sans dessus longueur standard avec biscuit lid
- Moins value sans dessus longueur réduite sans groupe avec biscuit lid
- Meubles bas négatif 4 portes
- Moins value dessus simple
- Evier 370x340x150 mm (sans robinetterie) dossieret inclus P20 x H100 (Dessus simple impossible)
- Dossieret P20x H100
- Dossieret plat simple pli avec dessus simple
- Arrière inox
- Option dessous inox
- Moins value sans groupe (détendeur + électrovanne)
- Groupe à droite
- Groupe sur rail coulissant (uniquement sur longueur standard)
- 220/1/60 Hz
- Enregistreur de température
- Paire de glissières supplémentaires
- Grille inox GN1/1 supplémentaire
- Roulette chape inox (diam. 160mm)
- Kit vérins et plinthes inox 3 côtés pour pose sur socle maçonné