

Foster presenteert: de best presterende koelkast die we tot nu toe ontwikkeld hebben.

ECOPRO
GE

ECOPRO
GE

FOSTER

EIA

Voor koelkasten/werkbanken met label A,B en voor vrieskasten/werkbanken met label A,B,C kun je subsidie aanvragen. Kijk op www.fosterrefrigerator.com/EIA voor meer informatie.

EcoPro G3 koelkasten

De volgende generatie in koelen




ECO PRO
G3

- Met G3 krijg je het beste van twee werelden: enorme koelcapaciteit in combinatie met een laag energieverbruik.
- De derde generatie van EcoPro, de G3, staat voor betrouwbaarheid, energiebesparing, voedselveiligheid en hygiëne.

PURECONTROL

Met **PureControl** maakt het display van de G3 gebruik van zuivere LED's met InGaN-technologie. Dit betekent een hogere resolutie en een langere levensduur - en dat alles bij een lager stroomverbruik.

A LABEL EP700H MODEL



Enorme opslagcapaciteit. Op de enkeleurs modellen leveren wij standaard vier rekken voor het maximaal benutten van de opslagruimte.



304 is de gouden standaard in het roestvrij staal. In combinatie met Foster's unieke polijst systeem zijn zo de meeste belaste 'touchpoints' in de keuken zeer goed afgewerkt.



De nieuw ontworpen **+STAYCLEAR** condensor heeft **weinig onderhoud** nodig en zorgt voor een **ongelooflijke efficiency** van alle G3 modellen.



Foster Shield zorgt ervoor dat je beschermd bent tegen de gevaren van onveilige voedselopslag door een geavanceerde temperatuurregeling en een hygiënisch ontwerp.



Ontworpen met behulp van 'CFD': een **geavanceerde techniek die in de Formule 1 en de ruimtevaart wordt gebruikt** om de beweging van lucht te volgen. Dit zorgt ervoor dat het voedsel langer vers blijft.



Standaard geleverd op **vergrendelbare zwenkwielen**, waardoor je gemakkelijk bij alle kanten van de koeling kunt komen.



Voor koelkasten/werkbanken met label A,B en voor vrieskasten/werkbanken met label A,B,C kun je subsidie aanvragen. Kijk op www.fosterrefrigerator.com/EIA voor meer informatie.

Boordevol innovatie voor de meest veeleisende keukens

Veelzijdig

Met de G3 Short passen koelkasten door standaard deuropeningen zonder te hoeven kantelen. Dit model is daardoor zeer geschikt voor gebruik in keukens met een laag plafond.




Klaar voor de toekomst

Door het toevoegen van een gateway (wordt niet meegeleverd), ben je klaar voor connectivity en kun je o.a. HACCP-temperatuur data of informatie over energieverbruik eenvoudig vastleggen en delen.



Duurzaam

De rekdragers over de gehele lengte kunnen meer gewicht dragen. Het rek en de deurrubbers zijn eenvoudig uitneembaar voor reiniging.



Perfect voor warme keukens

Werkt efficiënt bij omgevingstemperaturen tot 43°C (overtreft ISO-klimaatklasse 5). De G3 zal je ook in de warmste keukens nooit in de steek laten.



Foster Shield zorgt ervoor dat je beschermd bent tegen de gevaren van onveilige opslag van voedsel. Het heeft een koelsysteem dat opnieuw is ontworpen met behulp van CFD-technologie voor een verbazingwekkende temperatuurbeheersing. Ook het verbeterd ontwerp, waardoor de G3 onze koelkast is die het meeste makkelijk is schoon te maken, draagt bij aan ons meest voedselveilige product tot nu toe.

PURE CONTROL

Het controller display van de G3 maakt gebruik van zuivere LED's, met InGaN technologie, wat betekent dat het een hogere resolutie heeft, langer meegaat - en toch minder stroom verbruikt.

De witte letters zijn 33% groter, met scherpere definitie die kan worden bekeken vanuit een hoek van 180 graden. De koks kunnen de temperatuur van hun koelkast in een oogopslag zien vanuit alle plaatsen in de keuken.

+ STAYCLEAR SC

We hebben een gloednieuwe versie ontwikkeld van onze bekroonde +stayclear condensor, die nu een integraal onderdeel is van het hele G3 koelkast- en koelwerkbank programma.

Dit slimme, onderhoudsarme onderdeel zorgt ervoor dat niet alleen de G3 energie bespaart zodra hij in de keuken staat, maar dat hij ook na verloop van tijd een hoog prestatieniveau behoudt.

G3 kasten



In een oogopslag

Standaard



Glazen deur



Halve deuren / twee zones



Short



Dubbele deur



Marine



Vis



Voor koelkasten/werkbanken met label A,B en voor vrieskasten/werkbanken met label A,B,C kun je subsidie aanvragen. Kijk op www.fosterrefrigerator.com/EIA voor meer informatie.

De G3 heeft nog zoveel meer te bieden dan je op het eerste gezicht zou zeggen...

Prestaties, betrouwbaarheid en kwaliteit

- Versterkte 5 mm roestvrije scharnieren aan de boven- en onderkant van de deur zorgen voor extra stevigheid en voorkomen het risico van doorzakken. (getest tot 250.000 openingen, gelijk aan tien jaar gebruik).
- Geavanceerde glasvezelstechnologie gebruikt tijdens de productie zorgt voor preciezere verbindingen en dus voor een betere afwerking, prestaties en hygiëne van de G3 modellen.
- Het bovenste paneel voorzien van het 'Airlines' ventilatiesysteem houdt het koelsysteem koel en efficiënt.
- Gearceerde vervangen door: Het anti-kantel systeem zorgt ervoor dat elk rooster 40 kg kan dragen. Wanneer extra sterke schappen nodig zijn, bieden wij extra rekken voor zwaar gebruik met een draagvermogen van 60 kg.
- Zelfsluitende deuren zorgen voor een constante opslagtemperatuur.

Energie-efficiëntie en duurzaamheid

- G3 heeft een kleine CO2 footprint door het toepassen van Hydrocarbon koudemiddel. Het lage energie verbruik, de lange levensduur van het product en de recyclebaarheid zorgen ervoor dat de EcoPro G3 je bedrijf zal helpen zijn footprint te verkleinen.
- Hoogwaardig Cylopentaanschuim is thermisch efficiënter. Het behoudt zijn isolerende werking langer dan traditioneel gebruikte schuimen.

Toegevoegde waarde

- Toonaangevende capaciteit - je krijgt 'meer koelkast voor je geld': tot 54 liter extra ruimte vergeleken met de opslagcapaciteit van een gemiddeld concurrerend product.

Hygiëne en veiligheid

- Ergonomische handgreep uit één stuk voor gemakkelijk openen en reinigen.
- Hygiënische en contactloze magnetische ventilatordeurschakelaar zonder bewegende delen.



Specificaties



700 ENKELDEURS



700 HALVE DEUREN



700 SHORT



820 SCHEEPVAART



1440

Afmetingen (bx dxh) in mm	700 x 855 x 2080	-	700 x 855 x 2080	-	700 x 855 x 1955	-	700 x 855 x 2080	-	1440 x 855 x 2080	-
Bruto volume (Liters)	600	-	600	-	600	-	600	-	1350	-
Koeler (+1°C/+4°C)	EP700H	A	EP700H2	B	EP700SH	A	EP700H	D	EP1440H	B
Vriezer (-18°C/-21°C)	EP700L	B	EP700L2	C	EP700SL	B	-	-	EP1440L	D
Glazen deur*	EP700G	B	-	-	-	-	-	-	EP1440G	B
Aantal GN2/1 rekken	4	-	4	-	4	-	4	-	8	-
Afmeting rek	530 x 650	-	530 x 650	-	530 x 650	-	530 x 650	-	530 x 650	-

Hydrocarbon Refrigerant



EnergieLabel**

Let op: afmetingen en temperaturen van andere modellen vind je in de prijsbrochure.

* Glazen deur geschikt voor omgevingstemperatuur H 32°C. NB: Model voor vis vereist een afvoer.

** Gebaseerd op standaard specificatie. Volledige energielijsten zijn beschikbaar op fosterrefrigerator.com.



Voor koelkasten/werkbanken met label A,B en voor vrieskasten/werkbanken met label A,B,C kun je subsidie aanvragen. Kijk op www.fosterrefrigerator.com/EIA voor meer informatie.

Opties



RVS achterkant voor eiland opstelling



GN2/1 roestvrij stalen rek



GN 2/1 nylon gecoat rek



Anti-kantel roestvrijstalen rekgeleiders

NB: Geef de gewenste opties door op het moment van bestellen aub.

Nog meer opties:

Elektrische aansluiting 220/60/1

Remote uitvoering

150 mm poten ipv zwenkwielen

Links draaiende deur ipv rechts

'Heavy duty' rekken (60 kg)

Flessenrek (140 flessen)

